

江西品质稳定泳池自动加药装置原厂

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：16

投药泵自带余氯参数测量的余氯自动侦测加药控制计量泵，意大利爱米克EMEC自主研发生产的，仪表+投药泵一体化的自动控制投药装置，结构紧凑体积小。电极另外选配，连接投药泵后，设置加药范围及投药量之后，即可自动控制药剂投加量，投药模式有2种设置：开关控制方式（启动后依照固定的投加量，稳定持续投加，直到探头探测水质已达设定值时，停止投加）；比例控制方式（启动时水质偏离设定值较大时，投药泵以较大的投药量进行投加，随着水质指标上升过程，投药泵依照比例缓慢减小，较准确的达到设定值）。不同的投加方式各有不同的优缺点，可根据现场的需求进行选择及简易的更改。产品型号

有KML0218□KML0501□KML0510□KML0808□KML1005□KML1504□KML1802□KML2001□不同压力-流量机型选择，订购时可预先组装于耐腐蚀板上，现场安装，维护，操作更简便快速。泳池余氯加药系统哪家可靠，意大利爱米克EMEC□上海桦微总代理，展厅演示，仓库现货供应！江西品质稳定泳池自动加药装置原厂




五参数泳池自动控制加药系统。意大利爱米克EMEC泳池自动加药装置（投药泵流量根据池体大小选配），型号512型。测量参数内容可任意搭配，可重复□PH□ORP□余氯、浊度、总氯、臭氧及温度等等参数。根据水质管理需求设置高低限值，自动输出控制，共6组继电器输出，6组定时器输出功能，可控制PH调节剂投药泵、消毒药剂投药泵、絮凝剂投药泵、定时投加澄清剂等等。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，加药系统才能安全的进行投加药控制，如此可避免危险不当的投加药情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小具备485通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。多功能泳池自动加药装置哪家好泳池自动加药装置服务好，意大利爱米克EMEC□上海桦微总代理为您服务

务！欢迎新老朋友垂询！



泳池自动加药系统的选型考虑要点：意大利爱米克EMEC泳池自动加药产品多样，搭配选择弹性且灵活。产品选择考虑的条件因素注意有以下几点：一、水质测量参数内容，基本常见的参数有PH、ORP、余氯，导电度，浊度，温度等；二、投加药剂的种类，每款药剂都要一款投药泵单独都加，不可混合使用。基本投加的药剂有PH增高剂/PH降低剂，消毒药剂，絮凝剂，除藻剂等；三，泳池水量大小，用于选择投药泵的流量，投药量太小无法满足日常投药使用，水质无法达标，投药量太大容易造成投药过量，且初期投入成本较高。四、室内或是室外泳池，两者对于水中的余氯消耗程度差异巨大，所以投药泵的选择有较大的不同。另外还需要注意的几个要点，例如：人流量是否较多，水温以及是否为冲水喷溅的用途，同样会造成余氯消耗量增高。

泳池加药装置常用的备品备件。常见的原因是药液产生结晶或是药桶内的粉末药剂堵塞底阀或泵头，因此影响计量泵正常吐出流量。常用备品备件（易损件）或称为配件包，包含：底阀，注入阀，泵头、膜片，吸入/吐出/排气软管。底阀长期浸泡于药桶内，容易发生腐蚀/堵塞损坏的情况，底阀的过滤网可避免吸入大型颗粒，平时应定期冲洗清洁滤网。所有的阀件都是单向阀设计，内有阀球及密封圈，也是偶发损坏或是阀件内部结晶堵塞情况，可视情况进行清洁或更换。泳池自动加药装置哪家质量好，意大利爱米克EMEC出厂产品检测质量可靠！



泳池三参数水质仪。意大利爱米克EMEC泳池三参数自动加药装置，型号为312。一体化设计，同时测量显示水中的PH、ORP及余氯值。仪表含温度显示功能，选配温度电极即可测量显示水中温度值。组版配套安装方式，功能及参数值预先设置完成，现场只需连接电源以及采样水管，即可上线使用。LCD大屏幕显示屏，飞轮旋钮操作，简单直观。根据水质管理需求进行上下限值的输出设置，2组输出控制分别控制PH调节剂投药泵以及消毒药剂投药泵的启动/停止。产品具备水流侦测的安全管理功能，采样水正常流动循环时，才能安全的进行输出控制，如此可避免危险不当控制情况发生。挂壁式的产品安装方式，连接采样水管及加药管道即可正常使用，操作简单使用维护量小，具备485或选配Modbus通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。泳池自动加药装置原装进口，意大利爱米克EMEC售前选型规划，售后技术支持，用心负责！黑龙江EMEC泳池自动加药装置货源充足

泳池自动加药装置原装进口，意大利爱米克EMEC产品选择多，专业服务可靠，值得信赖！江西品质稳定泳池自动加药装置原厂

泳池多参数水质检测仪。意大利爱米克EMEC游泳池在线多参数水质仪，彩色触控屏操作显示，可同时测量显示十组参数：PH、ORP、余氯、高浊度、低浊度、导电度、溶氧、总氯、臭氧、溴、过氧化氢、过氧乙酸、氟离子、雷射液位侦测、腐蚀性、及温度等等参数。组版配套安装方式，参数预先设置完成，现场只需连接电源以及采样水管，即可上线使用，触控屏操作，简单直观。根据不同泳池大小配套不同流量大小的投药泵。投药泵依据上下限值自动投药控制。水流侦测的安保护功能，确保采样水正常流动循环时，才能安全的进行输出控制，如此可避免危险不当控制情况发生。产品操作简单直观维护量小，具备mA输入接口，可整合不同品牌或产品的讯号进行数值对应显示。并有以太网接口、USB接口（导入/导出历史记录，仪表设置等），也有彩色历史曲线浏览功能，具备485及Modbus通讯接口，可实现远程访问监视水质功能。江西品质稳定泳池自动加药装置原厂

上海桦微自动化科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，

在上海市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**桦微供和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！